


## APG 802C



### Centrifugaal ventilator model APF, Es.4.

Enkelaanzuigende ventilator, direct aangedreven door een IEC-normmotor in de bouwvorm B3 welke is gemonteerd op een motorfundatie. De waaier is overhangend gemonteerd op de as van de motor en uitgevoerd met voorwaartsgebogen schoepen. De schoepen zijn gelast tussen de achterplaat en de gestroomlijnde voorplaat. De ventilator is geschikt voor pneumatisch transport, in cementfabrieken, in de luchttoevoer van kasten, in gieterijen en in oliebranders, in molens, in pastafabrieken, in de chemische, ijzer- en staalindustrie, in de metallurgische industrie waar kleine stromen met gemiddelde en hoge druk vereist zijn .


#### Algemene gegevens:

Aandrijving	direct
Motorpositie	horizontaal
Materiaal huis/fundatie	Staal
Materiaal waaier/naaf	Staal
Motorcoating/protectie	RAL 7037
Bedrijfstempertuur (max.)	15 (80) °C
Medium dichtheid (op 0 m hoogte)	1,226 kg/m <sup>3</sup>
Toerental waaier	2960 rpm
Gewicht	683 kg
Geluiddrukkniveau ±3	90 dB(A)


*(op 1,5 m naast de ventilator met aangesloten zuig- en perszijde, onder vrije veld condities)*

Elektromotor:	225M	IEC
Vermogen	45	kW
Toerental	2.960	rpm
Spanning	3x400V50Hz	V/Hz
Stroomsterkte	77,5	A
Beschermingsklasse	55	IP
Bouwvorm	B3T	
Efficiëntieklasse	IE3	

**Grafiek APG 802C @ 2960rpm @ 15°C @ 0m**





**Mogelijke uitblaasposities:**



\* (Pos 180 en 225 tegen meerprijs)

**Mogelijke toebehoren:**

Montage profielen tbv gewichtsverdeling	--
Tegen flens zuig-/perszijde	zz Ø315 / pz 280x200
Flexibel zuig-/perszijde max. 80°C	zz Ø355 / pz Ø355
Set trillingdempers	4x 70x45/B/70° ShA
Inspectieopening	
Condenswater afvoer	
Asafdichting (asbest vrij)	
Koelwaaier (medium max. 150°C)	( incl. coating RAL9006 )
Flexibel zuig-/perszijde max. 150°C	zz Ø355 / pz Ø355
ATEX uitvoering	Zone 1 / 2 / 21 / 22
ATEX motor	Ex nA / Exe / Ex de
Buitencoating ventilator	RAL 5010 / RAL ....
RVS uitvoering	304 / 316 / ...
Geluiddempende omkasting	



DESCRIPTION-BESCHRIJVING <b>APG802/C - RD0</b>	SCHAAL <b>1:16</b>	GEMAAKT - PREPARED <b>Overmeer E.</b>	FORMAAT <b>A4</b>
	DATUM <b>15/11/2023</b>		REV. <b>00</b>
Slingerland ventilatoren		N.TEKENING - N.DRAWING <b>V1APG802/C</b>	